



ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิการห้องคนตู้และขับร้อง<sup>๑</sup>  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความประสงค์ขอเชิญชวนบริษัทฯ/ห้าง/ร้าน  
และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ

ครุภัณฑ์ชุดปฏิการห้องคนตู้และขับร้อง จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้จัดทำ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าว  
รายละเอียดแบบมาพร้อมประกาศนี้ เพื่อบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
สถานประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและข้อทักษะ  
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเปิดเผย มีความโปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่าและประหยัดผู้ที่มีความประสงค์  
ให้ข้อเสนอแนะข้อทักษะทั่วไปโดยทาง e-mail: samutsongkhram03@vec.go.th

โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.ssptc.ac.th](http://www.ssptc.ac.th) และยื่นข้อเสนอแนะทักท้วงได้  
ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐-๓๔๗๑-๖๓๔๓ ต่อ ๑๑๑ งานพัสดุในวันเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ

(นายณรงค์ชัย สุขสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องคนตระหง่านและขับร้อง  
ด้วยวิธีการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ความเป็นมา

ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องคนตระหง่านและขับร้อง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ และสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้เรียน

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชานครศิลป์
๒. เพื่อใช้เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้วิชาคนตระหง่านและขับร้องที่มีความพร้อมและเหมาะสม
๓. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
๕. เพื่อประชาสัมพันธ์ซื่อสัมภានศึกษาเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย  
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซื้อด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ณ วันประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารอิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีกำสั่งให้ล滞เอกสารอิหรือความคุ้มกันเข่นว่าด้วย

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ)..........ประ不然กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ  
(นายวชิราอร ไวยโยธิน) (นายทศพร เกตุแก้ว) (นายชนนรัตน์ สุมาลัย)

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

#### ๔. รายละเอียดของพัสดุ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

#### ๕. การเสนอราคา

๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำลังระบบที่จัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๕.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราค้าได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า...๑๙๐....วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน...๕๐....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากวิทยาลัยฯ ให้ส่งมอบพัสดุ

๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ท้องปฎิบัติการดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ ไปพร้อมการเสนอราคากำลังระบบที่จัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวในวิทยาลัยฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน...๗...วัน

๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน.....(หน่วย) และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด โดยลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับ (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสาร

(ลงชื่อ)..........ประisanกรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ  
(นายวชิระ ไชโยธิน) (นายพศธร เกตุแก้ว) (นายชนชรัตน์ สุมาลัย)

ส่วนที่ ๒ ตามแบบใบข้อ ๑.๖ (๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ .....  
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่าง  
ที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว วิทยาลัยฯ จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

๕.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะตรวจสอบครบทorough รายละเอียดคุณ  
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วก่อนที่จะตกลงยื่น  
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๕.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ  
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา yin ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ  
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๕.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร  
ประเภท PDF File (Portable Document Format) ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วส่งข้อมูล (Upload)  
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๕.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการ  
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอ  
รายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วงกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่น  
ข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ<sup>ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม</sup>  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และวิทยาลัยฯ จะพิจารณา<sup>ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตักกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่วิทยาลัยฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็น</sup>  
<sup>ผู้เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของวิทยาลัยฯ</sup>

๕.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเงินที่เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน  
เวลาที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

(ลงชื่อ) .....  ..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ (ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายวัชระธร ไทรโยคิน) (นายทศพร เกตุแก้ว) (นายชนวรัตน์ สุมาลัย)

## ๖. ระยะเวลาส่งของ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ค้ารุกันท์ชุดปฏิบัติการห้องคนตระและขับร่อง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ภายใน ๙๐ วัน ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งที่บ่อหรือเครื่องรั้ดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ในเวลา的工作 ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

## ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา...๑...ปี.....-.....เดือน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภัยในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้ เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน...๗....วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

## ๘. วงเงินในการจัดหา

ราคากลาง ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะทำสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น

## ๙. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๙.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ วิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคาร่วม

๙.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคาร่วม (Price) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๑. ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐๐  
โดยกำหนดน้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

## ๑๐. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาตามสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ...๐.๒๐...ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน



## คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564

หน้า 1/23

รหัสครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

### ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง ประกอบด้วยครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ที่วีแบบเขียนขนาด 65 นิ้ว	จำนวน 2 ชุด
2. เครื่องโปรดักเตอร์พร้อมจอก	จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU	จำนวน 2 เครื่อง
4. ตู้เอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น	จำนวน 2 ตู้
5. คอมพิวเตอร์สำหรับงานดนตรี	จำนวน 1 ชุด
6. คอมพิวเตอร์แบบพกพา	จำนวน 1 เครื่อง
7. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับครุญักษาอน	จำนวน 1 ชุด
8. เก้าอี้นั่งเรียน	จำนวน 40 ตัว
9. เครื่องขยายสัญญาณเสียง	จำนวน 2 เครื่อง
10. เครื่องปรับแต่งเสียง	จำนวน 2 เครื่อง
11. เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล	จำนวน 1 เครื่อง
12. เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล แบบควบคุมระยะไกล	จำนวน 1 เครื่อง
13. ลำโพงมอนิเตอร์	จำนวน 2 ใบ
14. ชุดลำโพงมีแอมป์ในตัว	จำนวน 2 ชุด
15. ขาไม้ค์บูมตั้งพื้น	จำนวน 10 ตัว
16. ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	จำนวน 8 ชุด
17. เครื่องกรองไฟ	จำนวน 1 ตัว
18. โต๊ะวางเครื่องเสียง	จำนวน 2 ตัว
19. คีย์บอร์ด(เปียโนไฟฟ้า)	จำนวน 1 ตัว
20. เวทีและระบบไฟเวที	จำนวน 1 ชุด
21. บุผนังห้องซับเสียงและปูพรม	จำนวน 1 ชุด
22. แท็บเล็ต	จำนวน 2 เครื่อง
23. ม่านบังแสงพร้อมอุปกรณ์	จำนวน 1 ชุด
24. เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet	จำนวน 1 เครื่อง
25. อุปกรณ์ต่อพ่วง (สายสัญญาณ,สายไมค์, สายลำโพง, สายจอทีวี)	จำนวน 1 ชุด
26. โซปราโนแเซกโซโฟน	จำนวน 1 ตัว
27. พัดลมระบายอากาศ	จำนวน 1 ตัว
28. เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบมีขยายในตัว	จำนวน 1 เครื่อง

นายวัชราธร ไถโยธิน

นายทศพร เกตุแก้ว

นายชนวรัตน์ สุมาลัย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



## คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564

หน้า 2/23

รหัสครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

### 1. ที่วีแบบแขวนขนาด 65 นิ้ว

#### 1.1. รายละเอียดทั่วไป

ใช้แสดงภาพเคลื่อนไหวโดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

#### 1.2. รายละเอียดทางเทคนิค

1.2.1. จอภาพที่วีมีขนาดไม่ต่ำกว่า 65 นิ้ว

1.2.2. จอภาพไม่ต่ำกว่าแบบ UHD/4K ความละเอียดภาพระดับไม่น้อยกว่า  $3,840 \times 2160$  จุด

1.2.3. ภาพเคลื่อนไหวระดับ 100 Hz Motion Rate

1.2.4. เทคโนโลยี UHD Dimming

1.2.5. รองรับ Advanced Sports Mode

1.2.6. รองรับระบบเสียงแบบ Dolby Digital Plus

1.2.7. รองรับการเชื่อมต่อ LAN/Wifi Built-in และ SMART TV

1.2.8. ลำโพงพลังเสียงรวมไม่ต่ำกว่า 20 วัตต์ (RMS) (10W + 10W)

1.2.9. WiFi Direct เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย

1.2.10. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อระบบภาพและเสียงแบบ Digital

#### 1.3. รายละเอียดอื่น ๆ

1.3.1. มีการรับประกันและการบริการหลังการขาย

1.3.2. มีคุณภาพการใช้งานภาษาไทย และ ติดตั้งพร้อมสารสนเทศการใช้งาน

1.3.3. รับประกันผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือมากกว่า

### 2. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ

#### 2.1. รายละเอียดทั่วไป

2.1.1. เป็นเครื่องฉายภาพชนิด 3 LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า 0.63 นิ้ว x 3TFT

#### 2.2. รายละเอียดทางเทคนิค

2.2.1. กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 5,000 Ansi Lumens ระดับความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า True XGA (1024x768)

2.2.2. อัตราส่วน Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 20,000:1 แบบ IRIS and Eco Mode

2.2.3. รองรับความละเอียดของภาพตั้งแต่ VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, Mac

2.2.4. สามารถปรับอัตราส่วนของภาพ 4:3 (Standard) และ 16:9 (Compatible) ได้

(นายวัชราธร ไทยโยธิน)

(นายทศพร เกตุแก้ว)

(นายชนะรัตน์ สุมาลัย)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



## รหัสครุภัณฑ์

## ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

- 2.2.5. มีอัตราส่วนการซูมภาพแบบออฟติคอลได้ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า
- 2.2.6. เลนส์โปรเจคเตอร์  $F = 1.6 \sim 1.76$ ;  $f = 19.158 \sim 23.018$  mm
- 2.2.7. สามารถฉายภาพขนาด 30-300 นิ้ว
- 2.2.8. สามารถแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคงที่ด้านแนวตั้ง ได้ไม่น้อยกว่า +/- 30 องศา (แบบ อัตโนมัติ) และสามารถปรับภาพแนวตั้งและแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า +/- 40 องศา (แบบปรับมุม)
- 2.2.9. มีช่องต่อสัญญาณอย่างน้อยดังนี้
- |   |              |
|---|--------------|
| 2.2.9.1. สัญญาณเข้า Computer (RGB D-Sub 15 Pin) | จำนวน 1 ช่อง |
| 2.2.9.2. สัญญาณ C-Video                         | จำนวน 1 ช่อง |
| 2.2.9.3. สัญญาณ HDMI                            | จำนวน 2 ช่อง |
| 2.2.9.4. สัญญาณ USB Type A (Memory Viewer)      | จำนวน 1 ช่อง |
| 2.2.9.5. สัญญาณ USB Type B (Display)            | จำนวน 1 ช่อง |
| 2.2.9.6. สัญญาณเสียงเข้า Mini Jack Stereo       | จำนวน 1 ช่อง |
| 2.2.9.7. สัญญาณเสียงเข้า RCA Jack L/R           | จำนวน 1 คู่  |
| 2.2.9.8. สัญญาณออก Computer (RGB D-Sub 15 Pin)  | จำนวน 1 ช่อง |
| 2.2.9.9. สัญญาณเสียงออก Mini Jack Stereo        | จำนวน 1 ช่อง |
| 2.2.9.10. สัญญาณ RJ45                           | จำนวน 1 ช่อง |
| 2.2.9.11. ควบคุม RS-232                         | จำนวน 1 ช่อง |
- 2.2.10. มีระบบ Auto Ceiling สำหรับกรณีแขวนเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วสัญญาณภาพเห็นเป็นปกติ
- 2.2.11. มีลำโพงในตัวเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์
- 2.2.12. รองรับสัญญาณวิดีโอ ในแบบ PAL, SECAM, NTSC, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i และ 1080p
- 2.2.13. มีพิงก์ชั่นปรับภาพได้ทั้งหมด 6 แบบ User Image, Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard (Green) และ Color board
- 2.2.14. สามารถแสดงผลงาน (presentation) ในรูปแบบของ jpg และ pdf ผ่าน USB Thumb Drive ที่ต่อโดยตรงกับโปรเจคเตอร์ที่ช่อง USB Type A
- 2.2.15. สามารถแสดงภาพจากคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านทางช่องทาง USB Type B โดยไม่จำเป็นต้องต่อสาย VGA หรือ HDMI และสามารถแสดงผลได้ทั้งภาพและเสียง
- 2.2.16. สามารถแสดงภาพโดยผ่านสายแลน (RJ45 Port) ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นมาช่วย

(นายวชิราธร ไทยโยธิน)

ประธานกรรมการ

(นายทศพร เกตุแก้ว)

กรรมการ

(นายชนะรัตน์ สุมาลัย)

กรรมการและเลขานุการ



## คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564

หน้า 4/23

### รหัสครุภัณฑ์

#### ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องصنตรีและขับร่อง

2.2.17. สามารถ รองรับการแสดงผลจาก 4 แหล่งสัญญาณ คอมพิวเตอร์ (Source) พร้อมกันในหน้าจอเดียว จาก การผ่านสายแลน โดยใช้อุปกรณ์เสริม เพียง Switching HUB

2.2.18. รองรับการแสดงผลผ่านโปรเจคเตอร์ หลายตัวพร้อมกัน ในลักษณะเป็น Network โดยแยก IP ของแต่ละ เครื่อง จากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว โดยผ่านสายแลน และอุปกรณ์เสริม เพียง Switching HUB

2.2.19. รองรับการควบคุมโปรเจคเตอร์ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้ โดยใช้สายแลน

2.2.20. สามารถตั้งเปิดเครื่องได้แบบอัตโนมัติเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟเข้า

2.2.21. สามารถตั้งรหัส PIN สำหรับล็อกการใช้งานเครื่องได้ 3 หลัก

2.2.22. สามารถเปลี่ยนภาพโลโก้ของเครื่องได้

2.2.23. รองรับสัญญาณความถี่ H = 15 – 100 KHz และ V = 24 – 85 Hz

2.2.24. ใช้ไฟฟ้าขนาด 100-240 V , 50/60 Hz

2.2.25. ตัวเครื่องทำจากวัสดุทนต่อรอยขูดขีดทั่วไป

2.2.26. สามารถเลือกการ cooling เมื่อปิดโปรเจคเตอร์ได้ 3 แบบ ดังต่อไปนี้ 0Sec , 60 Sec และแบบปกติ

2.2.27. ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี , หลอดภาพรับประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมงหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

2.2.28. มีซอฟต์แวร์ช่วยสอน ที่เป็นยื้อต่อเดียวกับตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ ที่สามารถทำการ เขียน ลบ แก้ไข ทำไฮ ไลท์ เพิ่มเติมลงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อเน้นข้อความหรือเพื่อสร้างเส้น ,รูปทรงทางเรขาคณิต ลงบน หน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกับสามารถจัดเก็บ (Save) สิ่งที่เพิ่มเติมกลับลงบนคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ ไฟล์ภาพในฟอร์แมต .jpg ,bmp, htmlรวมถึง .tiff และ สามารถ ย่อ หรือ ขยายรูปได้ เมื่อยูนิตโหนด ขยายรูป แล้วผู้ใช้งานสามารถเขียนรูปเพิ่มเติมได้ และเมื่อกับมา;yังโหนดแสดงผลปกติ สิ่งที่ผู้ใช้งานเขียน จะย่อลงมาให้อัตโนมัติ และ มีเอกสารรับรองที่อนุญาติให้ใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยสอนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

### 2.3. รายละเอียดอื่น ๆ

2.3.1. โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001; สินค้าได้รับมาตรฐาน FCC, CE

2.3.2. บริษัทผู้นำเข้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการรองรับการให้บริการทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 5 สาขา (รวมสำนักงานใหญ่) ที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัทฯ เดียวกัน เพื่อเป็นการรับประกันสินค้าและบริการหลัง การขาย

2.3.3. มีจดหมายแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย

2.3.4. ตัวเครื่องรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี , หลอดภาพรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมงหรืออย่างใด อย่างหนึ่งถึงก่อน

นายวชาราธ ไวยโยธิน

นายทศพร เกตุแก้ว

นายชนะรัตน์ สุมาลัย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

### 3. เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU

#### 3.1. รายละเอียดทั่วไป

- 3.1.1. เครื่องปรับอากาศแบบแขวนที่มีความสามารถในการทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่า 36000 บีทียูต่อชั่วโมง ใช้ ก๊าซไฟฟาระบบ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 1 เฟส หรือ 380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 3 เฟส
- 3.1.2. เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน หรือบริษัทเดียวกัน
- 3.1.3. เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

#### 3.2. รายละเอียดทางเทคนิค

- 3.2.1. โครงสร้างภายนอกทำด้วยแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการเคลือบ อบ ป้องกันสนิมและสีไม่หลุดออก
- 3.2.2. มีระบบกระจายความเย็นอัตโนมัติรอบทิศทาง
- 3.2.3. ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลดิจิตอลแบบไร้สาย สามารถปรับความเร็วตามได้อย่างน้อย 3 ระดับ
- 3.2.4. มีระบบหน่วงเวลาเมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้องไม่น้อยกว่า 3 นาที หรือมากกว่า
- 3.2.5. แผงกรองอากาศเป็นแบบไยสั่งเคราะห์ สามารถถอดล้าง ทำความสะอาดได้
- 3.2.6. คอมเพรสเซอร์เป็นชนิด Rotary

#### 3.3. รายละเอียดอื่น ๆ

- 3.3.1. ต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และอุปกรณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยเข้ามา บริการโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งค่าแรงและอะไหล่ โดยต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 วัน
- 3.3.2. ผู้ขายต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศในจุดที่สถานศึกษากำหนด ให้สามารถใช้งานได้ดี

### 4. ตู้เอกสารนานเลื่อน 4 ชั้น

#### 4.1. รายละเอียดทั่วไป

- 4.1.1. เป็นตู้เก็บเอกสารประตูบานเลื่อน 4 ชั้น

#### 4.2. รายละเอียดทางเทคนิค

- 4.2.1. ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนผสม จัดเก็บ 4 ชั้น
- 4.2.2. ผลิตจากแผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. หรือมากกว่า
- 4.2.3. ทำสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
- 4.2.4. บานเลื่อนทึบ 2 ประตู มีจับลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก

(นายวิชาราธ ไถโยธิน)

(นายพศธร เกตุแก้ว)

(นายชนะรัตน์ สุมาลัย)



## คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564

หน้า 6/23

รหัสครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

- 4.2.5. บานเลื่อนกระจาก 2 ประตู แผ่นกระจาก หนา 4 มม. มีอัจฉริยะนิยมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก
- 4.2.6. แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น
- 4.2.7. สำหรับเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
- 4.2.8. ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x สูง x สูง) : 91.7 x 45.7 x 185 ซม./ตู้

### 4.3. รายละเอียดอื่น ๆ

- 4.3.1. มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

## 5. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานดนตรี (ภาพไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว)

### 5.1. รายละเอียดทั่วไป

- 5.1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานดังนี้
  - 5.1.1.1. "ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 Series
  - 5.1.1.2. "ได้รับการรับรองมาตรฐานการแพร่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบันได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น FCC พร้อมเอกสารรับรอง
  - 5.1.1.3. "ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น UL หรือ CE หรือ CB หรือ TUV พร้อมเอกสารรับรอง
  - 5.1.1.4. "ได้รับรองมาตรฐานประหยัดพลังงานแบบ Energy Star 8.0 พร้อมเอกสารรับรอง
  - 5.1.1.5. "ได้รับรองมาตรฐาน EPEAT Silver พร้อมเอกสารรับรอง
  - 5.1.1.6. "ได้รับการรับรองมาตรฐาน Ultra Low Noise certification เพื่อลดมลพิษทางเสียงในการทำงาน
- 5.1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ สาขาของบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือมีศูนย์บริการอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ศูนย์บริการโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือถูกแต่งตั้งโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ จะต้องสามารถให้บริการแบบ On Site Services
- 5.1.3. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
- 5.1.4. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ให้บริการ DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้เสนอราคาต้องระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา

### 5.2. รายละเอียดทางเทคนิค

- 5.2.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

(นายวชิราธร ไทยโยธิน)

(นายทศพร เกตุแก้ว)

(นายชนะรัตน์ สุมาลัย)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



## คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564

หน้า 7/23

รหัสครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูงจำนวน 1 หน่วย

- 5.2.2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- 5.2.3. แ朋วางจรอหลักมี Chipset แบบ Intel B460 หรือดีกว่า
- 5.2.4. ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ และต้องสามารถแสดงหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ที่ตรงกับหมายเลขที่ติดมากับตัวเครื่องได้
- 5.2.5. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างโดยย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- 5.2.5.1. เป็นแพลงวะจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแพลงวะจรอหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- 5.2.5.2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- 5.2.5.3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- 5.2.6. มีหน่วยความจำหลักแบบ (RAM) ชนิด DDR4-2666 ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB และสามารถเพิ่มขยายได้ไม่น้อยกว่า 32 GB
- 5.2.7. มี SATA DVD+/-RW Drive ชนิด Internal Drive จำนวน 1 Drive หรือมีคุณสมบัติดีกว่า
- 5.2.8. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
- 5.2.9. ส่วนควบคุมการเชื่อมต่อ กับระบบเครือข่าย (Network Controller) เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บน Mainboard (Built-in on Board) ซึ่งสนับสนุนความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมี Interface เป็นแบบ RJ-45
- 5.2.10. มีส่วนควบคุมเสียงแบบ HD Audio หรือดีกว่า
- 5.2.11. มีระบบ BIOS หรือ Software ที่เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่องที่ช่วยในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ USB Port เป็นแบบ Read only สำหรับอุปกรณ์ เช่น External Hard disk และ Flash Drive โดย USB Port ยังสามารถใช้งานได้กับ Keyboard และ Mouse ได้
- 5.2.12. มีพอร์ต Output แบบ VGA, Display Port และ HDMI อย่างละ 1 port

(นายวัชราธร ไถโยธิน)

ประธานกรรมการ

(นายทดสอบ เกตุแก้ว)

กรรมการ

(นายชนะรัตน์ สุมาลัย)

กรรมการและเลขานุการ



## คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564

หน้า 8/23

รหัสครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

- 5.2.13. มีพอร์ต Serial ไม่น้อยกว่า 1 port และแบบ USB รวมกันไม่น้อยกว่า 8 ports โดยมีพอร์ต สีอสารแบบ USB แบบ 2.0 ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต และแบบ USB 3.0 หรือดีกว่า อยู่ด้านหน้า ตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 4 ports
- 5.2.14. มี Expansion Slot จำนวนไม่น้อยกว่า 2 slot โดยเป็น PCIe 3.0 x16 และ PCIe 3.0 x1 อย่าง ละ 1 Slot
- 5.2.15. มี Expansion Slot แบบ M.2 จำนวนไม่น้อยกว่า 2 slot
- 5.2.16. มี Hardware หรือ Firmware ทำหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลโดยเฉพาะตามมาตรฐาน TPM 2.0 หรือดีกว่า เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- 5.2.17. มีซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง ใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตัวเครื่อง และสามารถแสดงรายละเอียดของ Hardware ภายในตัวเครื่อง (System Information) ได้
- 5.2.18. Keyboard ใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB โดยตรง จำนวนแป้นพิมพ์รวมกันไม่น้อยกว่า 103 keys โดยมีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร
- 5.2.19. Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่มีปุ่ม Scroll Wheel โดยใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB โดยตรง
- 5.2.20. มีจอภาพสี ชนิด LCD หรือ LED ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว หรือดีกว่า
- 5.2.21. ตัวเครื่อง (Chassis) เป็นแบบ Tower หรือ Mini Tower
- 5.2.22. ตัวเครื่อง, จอภาพ, Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตรา เครื่องหมายการค้านี้ไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต
- 5.2.23. ตัวเครื่องมีขนาดของแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ขนาดไม่น้อยกว่า 180 Watts แบบ autosensing 85% PSU

### 5.3. รายละเอียดอื่นๆ

- 5.3.1. ต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ทั้งชุด) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (On Site Service)

## 6. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา มีรายละเอียดดังนี้

### 6.1. รายละเอียดทั่วไป

- 6.1.1. เป็นชุดประมวลผลสำหรับผู้สอนแบบพกพาใช้ในการสอนนอกสถานที่

นายวชราธร ไวยโยธิน

นายทศพร เกตุแก้ว

นายชนะรัตน์ สมานลัย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ บุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

## 6.2. รายละเอียดทางเทคนิค

- 6.2.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สถาปัตยกรรมแบบ Intel ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- 6.2.2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ (Graphic) ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- 6.2.3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- 6.2.4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 GB จำนวน 1 หน่วย
- 6.2.5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 6.2.6. มีแป้นพิมพ์เชื่อมต่อแบบ USB มีตัวอักษรไทยและอังกฤษติดแบบทราบบันปุ่มกด
- 6.2.7. มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- 6.2.8. มีจอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
- 6.2.9. จากราคาความละเอียด 1,366 x 768 หรือดีกว่า

## 6.3. รายละเอียดอื่น ๆ

- 6.3.1. ผู้เสนอราคายังต้องมีการทดสอบการใช้งานก่อนส่งมอบ
- 6.3.2. อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันค่าแรงและอะไหล่ทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีบริการณ สถานที่ติดตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลา 1 ปี และเป็นเครื่องที่ออกแบบสำหรับ แลบประกอบเสร็จสมบูรณ์จากโรงงาน

## 7. トイ้ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับครุษ์สอน มีรายละเอียดดังนี้

### 7.1. รายละเอียดทั่วไป

- 7.1.1. เป็นトイ้ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครุษ์สอน
- 7.1.2. มีพื้นที่เพียงพอสำหรับวางจอภาพหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประเภทโน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์

### 7.2. รายละเอียดทางเทคนิค

- 7.2.1. トイ้ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์

- 7.2.1.1. トイ้ะเป็นโครงเหล็กชุบโกรเมี่ยม หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร หรือดีกว่า

(นายวัชราธร ไทยโยธิน)

(นายทศพร เกตุแก้ว)

(นายชนะรัตน์ สุมาลัย)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



## รหัสครุภัณฑ์

## ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

- 7.2.1.2. ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความสูง) 60 ซม. x 120 ซม. x 75 ซม. (+/-10 มม.)
- 7.2.1.3. ปลายขาโต๊ะเสริมปุ่มปรับระดับพื้นที่สามารถปรับสูง-ต่ำได้
- 7.2.1.4. ด้านล่างโต๊ะเสริมที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์
- 7.2.1.5. พื้นโต๊ะทั้งแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร และเคลือบผิวด้านบนสำหรับกันน้ำด้วยเมลามีนหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า
- 7.2.1.6. มีช่องร้อยสายไฟ สายสัญญาณต่างๆ
- 7.2.1.7. มีแผ่นชั้นวางแป้นพิมพ์แบบราง เลื่อนได้
- 7.2.1.8. มี 2 ลิ้นชัก มีกุญแจ สามารถล็อกได้ทั้ง 2 ลิ้นชัก
- 7.2.2. เก้าอี้สำหรับครุพัสดุสอน
- 7.2.2.1. เก้าอี้โครงขา 5 แฉก แกนเหล็ก มีล้อเลื่อน
- 7.2.2.2. สามารถปรับระดับความสูงได้ด้วยไฮดรอลิกส์
- 7.2.2.3. หุ้มเบาะหรือพนักพิงด้วยหนังหรือพีวีซี บุฟองน้ำนุ่ม มีที่พักแขนนุ่ม
- 7.2.2.4. ขนาด (กว้างxลึกxสูง) 60x67x120 เซนติเมตร

## 7.3. รายละเอียดอื่น ๆ

- 7.3.1. บริษัทฯ รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

## 8. เก้าอี้นั่งเรียน จำนวน 40 ตัว

## 8.1. รายละเอียดทั่วไป

- 8.1.1. เก้าอี้นั่งเรียน โครงเก้าอี้ทำจากเหล็ก เบาะนั่งทำด้วยหนังอย่างดี

## 8.2. รายละเอียดทางเทคนิค

- 8.2.1. พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงไม้อัดบุฟองน้ำ PVC Leather
- 8.2.2. ขาและพนักพิงขึ้นโครงเหล็กชุบโคโรเนียม
- 8.2.3. รองขาด้วยพลาสติกแข็ง 4 จุด กันลื่นและป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิว
- 8.2.4. สามารถจัดเก็บแบบวางซ้อนกันได้
- 8.2.5. รองรับน้ำหนักสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 60 กิโลกรัม
- 8.2.6. ขนาด 45x40x90 ซม./ตัว

## 8.3. รายละเอียดอื่น ๆ

- 8.3.1. มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

(นายวชิราธร ไทยโยธิน)

(นายทศพร เกตุแก้ว)

(นายชนรัตน์ สุมาลัย)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



## รหัสครุภัณฑ์

## ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

## 9. เครื่องขยายสัญญาณเสียง

## 9.1. รายละเอียดทั่วไป

9.1.1. เป็นเครื่องขยายเสียง สำหรับงานเครื่องเสียงและงานดนตรี

## 9.2. รายละเอียดทางเทคนิค

9.2.1. มีกำลังขับที่แซนแนล 8 โวท์ม ไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์

9.2.2. มีกำลังขับที่แซนแนล 4 โวท์ม ไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์

9.2.3. มีกำลังขับที่แซนแนล 2 โวท์ม ไม่ต่ำกว่า 700 วัตต์

## 9.2.4. มีช่องสัญญาณ Inputs

9.2.4.1. แบบ XLR จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

9.2.4.2. แบบ stereo จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

9.2.4.3. แบบ RCA จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

## 9.2.5. มีช่องสัญญาณ Outputs

9.2.5.1. แบบ speakon จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

9.2.5.2. แบบ Binding Posts จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

## 9.3. รายละเอียดอื่น ๆ

9.3.1. รับประกันผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

9.3.2. ติดตั้งพร้อมสาธิตการใช้งาน

9.3.3. สินค้าต้องเป็นของแท้ไม่ใช่ของลอกเลียนแบบและสามารถตรวจสอบที่มาได้ในร้านส่งมอบงาน

## 10. เครื่องปรับแต่งเสียง (Equalizer)

## 10.1. รายละเอียดทั่วไป

10.1.1. เครื่องปรับแต่งเสียงใช้กับงานดนตรี

## 10.2. รายละเอียดทางเทคนิค

10.2.1. โปรเซสเซอร์ mastering ที่มีความละเอียดสูง 24- บิต / 96 kHz พร้อมเทคโนโลยีจุดลอยตัว 32/40 บิต

10.2.2. ตัวแปลง A / D- และ D / A Audiophile 24-bit / 96 kHz ให้ช่วงไดนามิก 113 dB หรือดีกว่า

10.2.3. ตัววิเคราะห์ FFT แบบเรียลไทม์ 61 วงความละเอียดสูงพิเศษพร้อมฟังก์ชัน EQ อัตโนมัติเพิ่มเติมสำหรับ การปรับสมดุลของห้องและลำโพง

(นายวชิราธร ไทยโยธิน)

ประธานกรรมการ

(นายทศพร เกตุแก้ว)

กรรมการ

(นายชนะรัตน์ สุมาลัย)

กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

- 10.2.4. เครื่องวัดระดับเสียงประสม (ยอด / RMS, VU และ SPL meter พร้อม dBA / dBC ถ่วงน้ำหนักผ่าน อินพุต RTA / Mic)
- 10.2.5. สามารถตั้งค่าได้ไม่น้อยกว่า 64 รูปแบบ
- 10.2.6. แยกอินพุตไมโครโฟนด้วยสายไฟ phantom power สำหรับแอพพลิเคชัน RTA และ Auto-EQ
- 10.2.7. อินพุตและเอาต์พุตสมดุลย์เชอร์โวพร้อมขั้วต่อ XLR ชุดทองเอาร์พุตสเตรอริโอ aux, อินพุตและเอาต์พุต AES / EBU และ S / PDIF (XLR และออปติคัล)
- 10.2.8. อินพุต Wordclock และการเชื่อมต่อ MIDI สำหรับการควบคุมระยะไกล
- 10.2.9. ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 100 - 240 V
- 10.2.10. อินพุต
- 10.2.10.1. XLR (เสียง) จำนวน 2 ช่อง
  - 10.2.10.2. XLR AES / EBU จำนวน 1 ช่อง
  - 10.2.10.3. TOSLink optical S / PDIF จำนวน 1 ช่อง
  - 10.2.10.4. ไมโครโฟน XLR จำนวน 1 ช่อง
- 10.2.11. เอาต์พุต
- 10.2.11.1. XLR (เสียง) จำนวน 2 ช่อง
  - 10.2.11.2. XLR AES / EBU จำนวน 1 ช่อง
  - 10.2.11.3. TOSLink optical S / PDIF จำนวน 1 ช่อง
  - 10.2.11.4. โทรศัพท์ TRS 1/4 " จำนวน 2 ช่อง
- 10.2.12. ระดับอินพุตสูงสุด + 12dBu หรือ + 22dBu สามารถสลับได้
- 10.2.13. แฉบความถี่
- 10.2.13.1. กราฟิก EQ 31 แบนด์วิดธ์
  - 10.2.13.2. พารามิเตอร์ EQ 10 วง
  - 10.2.13.3. ไดนามิก EQ 3 รูปแบบ
- 10.2.14. แบนด์วิดธ์
- 10.2.14.1. กราฟิก EQ 1/3 คู่
  - 10.2.14.2. Parametric EQ: 1/10 ถึง 10 อ็อกเทฟ
  - 10.2.14.3. ไดนามิก EQ: 1/10 ถึง 10 อ็อกเทฟ
- 10.2.15. ช่วง (Boost / Cut) +/- 15dB หรือดีกว่า

(นายวชาราธ ไทยโยธิน)

(นายพศพ เกตุแก้ว)

(นายชนะรัตน์ สุมาลัย)



## รหัสครุภัณฑ์

## ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

- 10.2.16. ระดับเอาต์พุตสูงสุด + 12dBu หรือดีกว่า
- 10.2.17. การตอบสนองความถี่ 10Hz ถึง 35kHz, -1dB
- 10.2.18. ช่วงไดนามิก 113dB หรือดีกว่า
- 10.2.19. SNR เสียงรบกวน:
  - 10.2.19.1. อินพุต / เอ้าต์พุตหลัก:> 113dB
  - 10.2.19.2. เอาท์พุตเสริม:> 107dB

## 10.3. รายละเอียดอื่น ๆ

- 10.3.1. มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 10.3.2. สินค้าต้องเป็นของแท้ไม่ใช่ของลอกเลียนแบบและสามารถตรวจสอบที่มาได้ในวันส่งมอบงาน

## 11. เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล

## 11.1. รายละเอียดทั่วไป

- 11.1.1. เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล สำหรับงานงานดนตรี

## 11.2. รายละเอียดทางเทคนิค

- 11.2.1. ดิจิตอลมิกเซอร์สำหรับไลฟ์ชาวด์และสตูดิโอรองรับขาแผลงสูงสุด 48 ช่อง, ความละเอียดเสียงที่ 96kHz หรือดีกว่า
- 11.2.2. มีช่อง Digital Output แบบ AES/EBU จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 11.2.3. มีช่อง USB Audio Interface 32x32 อินเตอร์เฟสเสียง
- 11.2.4. มีช่อง USB Drive 32x32 เล่นและบันทึกเสียง
- 11.2.5. สามารถตั้งค่าปุ่มการเข้าถึงพิเศษ 8 ปุ่ม
- 11.2.6. มีจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว จำนวน 1 จอ
- 11.2.7. สามารถใช้อุปกรณ์ภายนอกควบคุม เชื่อมต่อผ่านช่อง Ethernet (iOS/Android/Windows/Mac)
- 11.2.8. รองรับระบบ ME Personal Mixing System
- 11.2.9. ใช้เทคโนโลยีโปรเซสเซอร์แบบ FPGA หรือดีกว่า
- 11.2.10. มีฟังก์ชันปรับระดับความดังไมโครโฟนอัตโนมัติ AMM (Automatic Mic Mixer)

## 11.3. รายละเอียดอื่น ๆ

- 11.3.1. รับประกันผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
- 11.3.2. ติดตั้งพร้อมสาธิตการใช้งาน

(นายวัชราธร ไทยโยธิน)

(นายทศพร เกตุเก้า)

(นายชนวรัตน์ สุมาลัย)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

11.3.3. สินค้าต้องเป็นของแท้ไม่ใช่ของลอกเลียนแบบและสามารถตรวจสอบที่มาได้ในวันส่งมอบงาน

**12. เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบควบคุมระยะไกล****12.1. รายละเอียดทั่วไป**

12.1.1. เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล สำหรับงานงานดนตรี

**12.2. รายละเอียดทางเทคนิค**

12.2.1. เป็นดิจิตอลมิกเซอร์ที่สามารถผสมเสียงได้จากภายนอกมีขาแคนลสูงสุด 18 ช่อง ที่ความละเอียดเสียง 48kHz หรือดีกว่า

12.2.2. มี USB Audio Interface 32x32 อินเตอร์เฟสเสียง

12.2.3. มี Qu-Drive บันทึกมัลติแทร็กเล่นบน USB ได้

12.2.4. รองรับระบบ ME Personal Mixing System

12.2.5. พอร์ตเสียงระยะไกล dSNAKE™

12.2.6. การควบคุมแบบไร้สายด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้

12.2.7. มีฟังก์ชันปรับระดับความดังไมโครโฟโนัตโนมัติAMM (Automatic Mic Mixer)

**12.3. รายละเอียดอื่น ๆ**

12.3.1. รับประกันผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

3.3.2 ติดตั้งพร้อมสามารถใช้งาน

3.3.3 สินค้าต้องเป็นของแท้ไม่ใช่ของลอกเลียนแบบและสามารถตรวจสอบที่มาได้ในวันส่งมอบงาน

**13. ลำโพงมอนิเตอร์****13.1. รายละเอียดทั่วไป**

13.1.1. เป็นลำโพงมอนิเตอร์ใช้บเนที

**13.2. รายละเอียดทางเทคนิค**

13.2.1. มีแอมป์ในตัวขนาดไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ / Peak, 500 วัตต์ / Rms

13.2.2. มีช่องสัญญาณขาเข้าจำนวน 2 ช่อง

13.2.3. มีดอกเสียงต่ำ 1 ดอกขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว และมีกำลังขับเสียงต่ำไม่น้อยกว่า 800 วัตต์

13.2.4. มีดอกเสียงแหลมขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 นิ้ว / compression driver และมีกำลังขับเสียงแหลมไม่น้อยกว่า 200 วัตต์

(นายวชิราธร ไทยโยธิน)

ประธานกรรมการ

(นายพศพงษ์ เกตุแก้ว)

กรรมการ

(นายชนกรรต้น สุมาลัย)

กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

## 13.2.5. มี INPUTS (ขาเข้า)

13.2.5.1. แบบ XLR จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

13.2.5.2. แบบ TRS combo jack จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

## 13.2.6. OUTPUTS (ขาออก) ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

13.2.7. ลำโพงมีช่วงความถี่ที่ (-10dB), 47 Hz – 20 kHz หรือดีกว่า

13.2.8. มีการตอบสนองความถี่ที่ (-6dB), 49 Hz – 20 kHz หรือดีกว่า

13.2.9. มีมุนกระจาจยเสียงแนวอนที่ 75 องศาและมุนกระจาจยเสียงแนวตั้งที่ 75 องศา

## 13.3. รายละเอียดอื่น ๆ

13.3.1. มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

13.3.2. สินค้าต้องเป็นของแท้ไม่ใช่องลอกเลียนแบบและสามารถตรวจสอบที่มาได้ในวันส่งมอบงาน

## 14. ชุดลำโพงมีแอมป์ในตัว

## 14.1. รายละเอียดทั่วไป

14.1.1. เป็นลำโพงที่ใช้ในงานดนตรี

## 14.2. รายละเอียดทางเทคนิค

14.2.1. ลำโพงกลางแหลมเป็นแม่เหล็กแบบนีโอไดเมียมขนาด 3.5 นิ้วจำนวน 8 ต่อภาวะเรียงกันแบบอาเรย์ คลัมมน์ซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว มีแอมป์ในตัว คลาส D 1000 วัตต์

14.2.2. สามารถบลูทูธสตรีมมิ่งเพลงได้

14.2.3. มีแอปพลิเคชั่นมาคอนโทรล รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

14.2.4. ตู้ซับวูฟเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว สามารถตอบสนองความถี่ได้ต่ำที่ 37 Hz

14.2.5. มี QuickSmart DSP 4 preset

14.2.6. มีเทคโนโลยี Waveguides หรือดีกว่า

14.2.7. สามารถเปิดเพลงผ่านบูลูธได้

14.2.8. สามารถเชื่อมต่อกันมากสุดได้ 6 เครื่อง หรือมากกว่า

14.2.9. การเชื่อมต่อ

14.2.9.1. แบบ XLR/TRS combo jack input จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

14.2.9.2. แบบ 3.5 mm Input 1x Stereo RCA input จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

14.2.9.3. แบบ Wireless Bluetooth® audio input จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

(นายวชิราธร ไวยโยธิน)

(นายพศพงษ์ เกตุแก้ว)

(นายชนกรรัตน์ สุมาลัย)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



## คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564

หน้า 16/23

### รหัสครุภัณฑ์

#### ชื่อโครงการ บุตปภิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

14.2.9.4.แบบ XLR THRU output จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

14.2.9.5.แบบ XLR MIX OUT output จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

#### 14.3. รายละเอียดอื่น ๆ

14.3.1.มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

14.3.2.สินค้าต้องเป็นของแท้ไม่ใช่ของลอกเลียนแบบและสามารถตรวจสอบที่มาได้ในวันส่งมอบงาน

### 15. ไม่มีคืบmuนตั้งพื้น

#### 15.1. รายละเอียดทั่วไป

15.1.1.ไม่มีคสำหรับงานดนตรี

#### 15.2. รายละเอียดทางเทคนิค

15.2.1.เป็นขาแบบสามก้าน

15.2.2.ไม่มีทำจากเหล็กสีดำ ปลายขามียางหุ้มกันลื่น

15.2.3.สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ตามต้องการ

15.2.4.มีตัวล็อกกันการเคลื่อนไหว

#### 15.3. รายละเอียดอื่นๆ

15.3.1.มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

### 16. ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ

#### 16.1. รายละเอียดทั่วไป

16.1.1. ใช้ในการร้องเพลงและแสดงดนตรี 1 ชุดประกอบไปด้วย เครื่องรับสัญญาณและเครื่องส่งสัญญาณ เป็นไมโครโฟนไร้สายชนิดถือคู่ ย่านความถี่ UHF ระบบการทำงานเป็นแบบอนาล็อก ไมโครโฟนไร้สายแบบถือ ที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช ให้สามารถนำเข้าได้ เพราะอยู่ในย่านความถี่ 803 MHz - 806 MHz

#### 16.2. รายละเอียดทางเทคนิค

16.2.1. ภาครับเป็นแบบ DIVERSITY จะทำงานประสานกันในการรับสัญญาณช่วยให้สัญญาณต่อเนื่องได้

16.2.2. สามารถปรับเปลี่ยนความถี่อัตโนมัติและซิงค์ผ่านเข้าไมค์ได้

16.2.3. เปลี่ยนช่องได้ถึงไม่น้อยกว่า 10 ช่อง

16.2.4. รูปแบบการรับเสียง แบบ คาร์ดิโออยด์ ( cardioid )

(นายวัชราธร ไทยโยธิน)

(นายทศพร เกตุแก้ว)

(นายชนะรัตน์ สุมาลัย)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



## คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564

หน้า 17/23

### รหัสครุภัณฑ์

#### ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

- 16.2.5. มีขนาดไม่น้อยกว่า Ø 48 x ยาว 180 มม
- 16.2.6. มีตัวเชื่อมต่อ XLR-3 หรือดีกว่า
- 16.2.7. การตอบสนองความถี่ 55 - 16,000 เฮิรตซ์
- 16.2.8. มี THD ความผิดเพี้ยนของอาร์莫โนนิกทั้งหมด ≤ 0.9%
- 16.2.9. ชนิดของไมค์เป็นแบบไดนามิก
- 16.2.10. ความต้านทานที่กำหนด 300 Ω (ที่ 1 kHz)
- 16.2.11. อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน (Signal / Noise) ≥ 103 dBA
- 16.2.12. สามารถเปลี่ยนแบบดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 23 MHz
- 16.2.13. สามารถอุดعلى Wideband FM ได้
- 16.2.14. มีความไว 1.8 mV / Pa (หมายความว่าไม่มีโหลดที่ 1 kHz)
- 16.2.15. การซิงโคร์ไนซ์ เครื่องส่ง 2.4 GHz, OQPSK พลังงานต่ำ (ใช้งานได้เฉพาะระหว่างการซิงโคร์ไนซ์)
- 16.2.16. เป็นแบรนชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ยุโรป หรือเมริกา

### 16.3. รายละเอียดอื่นๆ

- 16.3.1. มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 16.3.2. สินค้าต้องเป็นของแท้ไม่ใช่ของลอกเลียนแบบและสามารถตรวจสอบที่มาได้ในวันส่งมอบงาน

## 17. เครื่องกรองไฟ

### 17.1. รายละเอียดทั่วไป

- 17.1.1. เครื่องกรองกระแสไฟฟ้าใช้กับงานเครื่องเสียง

### 17.2. รายละเอียดทางเทคนิค

- 17.2.1. มีวงจรกรองกระแสไฟฟ้าเพื่อลดความถี่คลื่นสัญญาณวิทยุและสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
- 17.2.2. มีวงจรป้องกันไฟกระชากหรือไฟเกิน
- 17.2.3. มีวงจรตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อแรงดันกระแสไฟฟ้าผิดปกติ
- 17.2.4. มีช่องเสียบปลั๊กไฟไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- 17.2.5. มีจอแสดงผลดิจิตอล

### 17.3. รายละเอียดอื่นๆ

- 17.3.1. มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

(นายวัชราธร ไทยโยธิน)

ประธานกรรมการ

(นายทศพร เกตุแก้ว)

กรรมการ

(นายชนกรัตน์ สุมาลัย)

กรรมการและเลขานุการ



## คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564

หน้า 18/23

รหัสครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

### 18. ใช้วงเครื่องเสียง

#### 18.1. รายละเอียดทั่วไป

##### 18.1.1. ใช้วงเครื่องเสียงและอุปกรณ์

#### 18.2. รายละเอียดทางเทคนิค

##### 18.2.1. มีขนาด กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 60x120x80 Cm

##### 18.2.2. ขาตั้งเป็นวัสดุอลูมิเนียมหรือเหล็ก สามารถพับเก็บหรือถอดประกอบได้

##### 18.2.3. ตัวตั้งเป็นไม้อัดบุพรมหนาไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตรพร้อมมุกันกระแทก

#### 18.3. รายละเอียดอื่น ๆ

##### 18.3.1. มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

### 19. คีย์บอร์ด(เปียโนไฟฟ้า)

#### 19.1. รายละเอียดทั่วไป

##### 19.1.1. เป็นคีย์บอร์ดที่มีเก้าอี้และขาตั้งพร้อมใช้งาน

#### 19.2. รายละเอียดทางเทคนิค

##### 19.2.1. มีจำนวนคีย์ 88 คีย์ แบบ Responsive Hammer III

##### 19.2.2. แป้นคีย์ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีตัวจับเซ็นเซอร์ 3 ระดับ

##### 19.2.3. มีระบบ Counterweights หน่วงเวลาด้วยแม่เหล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

##### 19.2.4. สามารถใช้ Pedal ได้ 3 แบบ Damper, Soft และ Sostenuto

##### 19.2.5. มีระบบเสียง Progressive Harmonic Imaging (PHI)

##### 19.2.6. เสียง Sampling แบบสเตอริโอ

##### 19.2.7. ชาวด์บันทึกเสียงแบบ SK-EX, EX

##### 19.2.8. มีพอร์ตไฟฟ้าสูงสุด 192 เสียง

##### 19.2.9. มีระบบ Damper Resonance และ String Resonance

##### 19.2.10. มีพารามิเตอร์ไม่น้อยกว่า 17 แบบ ได้แก่ Touch Curve, Voicing, Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance, Key-off Effect, Fall-back Noise, Hammer Delay, Topboard, Decay Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, User Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth

##### 19.2.11. สามารถตั้งค่า Preset พารามิเตอร์ได้ 10 แบบ

(นายวชิราธร ไวยโยธิน)

(นายทศพร เกตุแก้ว)

(นายชนกรัตน์ สุมาลัย)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



## รหัสครุภัณฑ์

## ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

- 19.2.12. มีเอฟเฟครีเวิร์ป 6 แบบหรือมากกว่า
  - 19.2.13. มีระบบBrilliance
  - 19.2.14. มีลำโพงขนาด 12 ซม. 2 ตัว กำลังขับตัวละ 20 วัตต์
  - 19.2.15. หน้าจอ OLED 128 x 128 พิกเซล
  - 19.2.16. มีช่องเสียบหูฟังจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - 19.2.17. มีระบบเบสิคอย่างDual, Four Hands, Transpose, Tuning, Startup Setting, Vocal Assist, Sound Preview
  - 19.2.18. มีแบบฝึกหัดบทเพลง เช่น Burgmüller และBeyer
  - 19.2.19. สามารถบันทึกเพลงในเครื่องได้ 1 พาร์ท, 3 เพลง ความจุ 10,000 ตัวโน๊ต
  - 19.2.20. มีระบบเมโทรโนม
  - 19.2.21. สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้
  - 19.2.22. สามารถต่อMIDI IN, MIDI OUT และ USB ได้
  - 19.2.23. กำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน 12 วัตต์
- 19.3. รายละเอียดอื่นๆ
- 19.3.1. มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

## 20. เวทีและระบบไฟเวที

## 20.1. รายละเอียดทั่วไป

- 20.1.1. เวทีและระบบไฟ พร้อมใช้งาน

## 20.2. รายละเอียดทางเทคนิค

- 20.2.1. เวทีมีขนาด ไม่น้อยกว่า ยาว 4 เมตร กว้าง 2 เมตร
- 20.2.2. มีการยกระดับพื้นเวที ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
- 20.2.3. ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ไม่โดยไม่คลอน บุด้วยพรหมหรือวัสดุที่ดีกว่า
- 20.2.4. ฉากหลังเวที มีขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 4 เมตร ความสูง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- 20.2.5. ระบบไฟ เป็นไฟแบบ LED ไม่น้อยกว่า 4 โคม พร้อมด้วยไฟเลเซอร์และไฟปีม
- 20.2.6. มีชุดควบคุมไฟ สามารถควบคุมเปลี่ยนสีไฟได้
- 20.2.7. มีขาแขวนไฟพร้อมติดตั้ง
- 20.2.8. มีปลั๊กไม่น้อยกว่า 2 จุด พร้อมติดตั้งชุดตัวจราไฟฟ้า

  
(นายวชิราธร ไถโยธิน)  
(นายทศพร เกตุแก้ว)  
(นายชนวรัตน์ สุมาลัย)



## รหัสครุภัณฑ์

## ชื่อโครงการ บุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

20.2.9. แรงดันไฟฟ้าอินพุต: AC220V / 50Hz

## 20.3. รายละเอียดอื่น ๆ

20.3.1. มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

## 21. บุผนังห้องซับเสียงและปูพรม

## 21.1. รายละเอียดทั่วไป

21.1.1. บุผนังห้องเพื่อป้องกันเสียงและซับเสียงป้องกันเสียงสะท้อน

## 21.2. รายละเอียดทางเทคนิค

21.2.1. ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง

21.2.2. สามารถดูดซับเสียง ลดเสียงก้องสะท้อนภายในห้อง มีคุณสมบัติช่วยในการซับเสียงตั้งกีก กองที่เกิดขึ้น โดยใช้ติดที่ผนัง กำแพง หรือฝ้าเพดาน เพื่อดูดซับเสียงภายในห้อง ไม่ให้ก้อง ดังอีกทีกจนเกินไป

21.2.3. วัสดุซับเสียงมีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

21.2.4. พร้อมที่นำมาปู ต้องมีขนาดเต็มพื้นที่ห้อง และมีความหนาไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร

## 21.3. รายละเอียดอื่นๆ

21.3.1. มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

## 22. แท็บเล็ต

## 22.1. รายละเอียดทั่วไป

22.1.1. เป็นแท็บเล็ตที่ใช้ในการสอนและควบคุมมิกเซอร์

## 22.2. รายละเอียดทางเทคนิค

22.2.1. หน้าจอ ไม่ต่ำกว่า 10.8 นิ้ว

22.2.2. การแสดงผล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 2360 x 1640

22.2.3. มี Wi-Fi 6 มาตรฐาน 802.11ax และ Bluetooth 5.0 ขึ้นไป

22.2.4. ระบบปฏิบัติการ i OS ไม่ต่ำกว่า 14.0

22.2.5. หน่วยความจำภายในตัวเครื่อง ไม่ต่ำกว่า 128 GB

## 22.3. รายละเอียดอื่นๆ

22.3.1. มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

(นายวชาราธ ไทยโยธิน)

(นายทศพร เกตุแก้ว)

(นายชนะรัตน์ สุมาลัย)

ประชานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



## คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564

หน้า 21/23

รหัสครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

### 23. ม่านบังแสงพร้อมอุปกรณ์

#### 23.1. รายละเอียดทั่วไป

23.1.1. ผ้าม่านกันแสงเดด พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย

#### 23.2. รายละเอียดทางเทคนิค

23.2.1. ติดตั้งม่านบังแสงภายในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด

23.2.2. เป็นผ้าม่านสีเข้มหรือสีตามผู้ใช้งานเลือก คล้องผ่านราวเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือไม้สามารถรับน้ำหนักได้ ครอบคลุมพื้นที่กันแสงขนาดตามห้องหรือตามผู้ใช้งานเลือกภายในห้อง

### 24. เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet มีรายละเอียดดังนี้

#### 24.1. รายละเอียดทั่วไป

24.1.1. ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Inkjet Printer

#### 24.2. รายละเอียดทางเทคนิค

24.2.1. สามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบสีและขาวดำ

24.2.2. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 แผ่น / นาที ที่กระดาษ A4

24.2.3. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวสีไม่น้อยกว่า 25 แผ่น / นาที ที่กระดาษ A4

24.2.4. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 6000 dpi

24.2.5. สามารถพิมพ์, สแกน, และถ่ายเอกสารได้ในเครื่องเดียว

24.2.6. มีพอร์ตในการเชื่อมต่อแบบ Parallel หรือ USB

24.2.7. สามารถใช้งานกับกระดาษขนาด A3 และ A4 ได้

24.2.8. รองรับระบบปฏิบัติการได้ไม่น้อยกว่า Microsoft Windows 7 หรือดีกว่า

#### 24.3. รายละเอียดอื่นๆ

24.3.1. บริษัทฯ รับประกันคุณภาพสินค้าสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

### 25. อุปกรณ์ต่อพ่วง (สายสัญญาณ, สายไมค์, สายลำโพง, สายจอทีวี)

#### 25.1. รายละเอียดทั่วไป

25.1.1. ใช้ในการต่อสัญญาณในระบบเสียงและระบบภาพ

#### 25.2. รายละเอียดทางเทคนิค

25.2.1. เป็นสายที่มีคุณภาพสูง

(นายวชิราธร ไทยโยธิน)

ประธานกรรมการ

(นายทศพร เกตุเก้า)

กรรมการ

(นายชนกรัตน์ สุมาลัย)

กรรมการและเลขานุการ

	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564	หน้า 22/23
---	--------------------------------	------------

รหัสครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องصنตรีและขับร่อง

25.2.2. แสดงผลงานด้านเสียงและภาพที่ชัดเจน

25.3. รายละเอียดอื่นๆ

25.3.1. มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

## 26. โซปะโนนเซ็กໂໂຟນ

26.1. รายละเอียดทั่วไป

26.1.1. เครื่องดนตรีที่ใช้การเป่าทำด้วยทองเหลือง มีลักษณะทรง

26.2. รายละเอียดทางเทคนิค

26.2.1. เป็นเครื่องที่ผลิตในยุโรป อเมริกา หรือญี่ปุ่นเท่านั้น

26.2.2. มีอุปกรณ์ในการใช้งานครบถ้วนพร้อมกล่องเก็บอย่างดี

26.2.3. เคลือบผิวด้วยแลกเกอร์สีทอง

26.3. รายละเอียดอื่นๆ

26.3.1. มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

## 27. พัดลมระบายอากาศ

27.1. รายละเอียดทั่วไป

27.1.1. พัดลมระบายอากาศ

27.2. รายละเอียดทางเทคนิค

27.2.1. ขนาดใบพัดลม ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

27.2.2. ปริมาตรลม ไม่น้อยกว่า 1000 ลบ.ม./ชม

27.2.3. มีมาตรฐานความปลอดภัย

27.3. รายละเอียดอื่นๆ

27.3.1. มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

## 28. เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบมีขยายในตัว

28.1. รายละเอียดทั่วไป


28.1.1. เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบมีขยายเสียงในตัว

  
(นายวชาราธ ไถโยธิน)

ประธานกรรมการ

  
(นายทศพร เกตุแก้ว)

กรรมการ

  
(นายชนรัตน์ สุมาลัย)

กรรมการและเลขานุการ



## คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564

หน้า 23/23

รหัสครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการห้องดนตรีและขับร้อง

### 28.2. รายละเอียดทางเทคนิค

- 28.2.1. พาวเวอร์มิกเซอร์ขนาด 12 Input
- 28.2.2. ช่องเสียบแบบ XLR 2 ช่อง
- 28.2.3. ช่องเสียบแบบ TS สเตอริโอ 2 ช่อง
- 28.2.4. ช่องเสียบแบบ RCA สเตอริโอ 2 ช่อง
- 28.2.5. ปรับ EQ ได้ 3 ย่านเสียง
- 28.2.6. ระบบอเฟฟเฟค SPX 24 แบบ
- 28.2.7. Flex 9GEO
- 28.2.8. Speak Processor พร้อมด้วย Preset
- 28.2.9. มีกำลังขับที่แซนแนล 8 โวท์ม ไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์
- 28.2.10. มีกำลังขับที่แซนแนล 4 โวท์ม ไม่ต่ำกว่า 700 วัตต์
- 28.2.11. สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนและ MP3 ได้

### 28.3. รายละเอียดอื่นๆ

- 28.3.1. รับประกันผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
- 28.3.2. ติดตั้งพร้อมสาธิตการใช้งาน
- 28.3.3. ครุภัณฑ์ต้องเป็นสินค้าของแท้ไม่ใช่ของลอกเลียนแบบและสามารถตรวจสอบที่มาได้ในวันส่งมอบงาน

นายวชาราธ ไทยโยริน

นายทศพ Rodr Gektae ก้าว

นายชนารัตน์ สมานาถ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ